




# FA. SIE. M.

**FABBRICA SERRATURE PER:**

*Cancelletti estensibili*

*Porte basculanti*

*Serrande*


*Porte Cantina*

*Porte usi vari*


# CATALOGO

# N° 1


## Art. 105




Serratura per cancelletto estensibile  
cilindro Ø 22 x 22 con 2 chiavi



## Art. 105 CR




Serratura per cancelletto estensibile  
cilindro Ø 22 x 22 con 2 chiavi  
ribassato a mm. 13,8



## Art. 105 CR 127


Serratura per cancelletto estensibile  
cilindro Ø 22 x 22 con 2 chiavi  
ribassato a mm. 12,7



## Art. 106

Serratura a fascia da applicare q. 8  
scrocco Ø 13 x 22 reversibile d.s.  
cilindro Ø 25 x 13 con 2 chiavi  
int. est. uguali

Con cilindro Ø 25 x 24  
Con scrocco lungo mm. 30-35-40-45  
Con scrocco lungo mm. 50-60-65






## Art. 108

Serratura per basculante  
catenaccio e cilindro verticale  
q. 8 cilindro Ø 25 x 13 con 2 chiavi  
int. est. uguali.


Con cilindro Ø 25 x 24



## Art. 112

Serratura per serranda centrale  
cilindro Ø 25 x 13 con 2 chiavi  
int. est. uguali


Con cilindro Ø 25 x 11  
Con cilindro Ø 25 x 17  
Con cilindro Ø 25 x 24





## Art. 112 CL

Serratura per serranda centrale  
con catenacci lunghi  
cilindro Ø 25 x 13 con 2 chiavi  
int. est. uguali

Con cilindro Ø 25 x 11  
Con cilindro Ø 25 x 17  
Con cilindro Ø 25 x 24





## Art. 113



Serratura per serranda laterale  
destra-sinistra cilindro Ø 25 x 13  
con 2 chiavi int. est. uguali

Con cilindro Ø 25 x 11  
Con cilindro Ø 25 x 17  
Con cilindro Ø 25 x 24



## Art. 114



Serratura per serranda laterale  
destra-sinistra cilindro Ø 25 x 13  
con 2 chiavi int. est. uguali

Con cilindro Ø 25 x 11  
Con cilindro Ø 25 x 17  
Con cilindro Ø 25 x 24



## Art. 135



Serratura per basculante  
con leva interna q. 8  
con mezzo cilindro sagomato  
1 chiusura



## Art. 801

Serratura per porte verniciate nere o bronzo  
con mandata q. 8 entrata mm. 50  
Bordo tondo mm. 18 x 95




## Art. 802

Serratura per porte verniciate nere o bronzo  
solo scrocco q. 8 entrata mm. 50  
Bordo tondo mm. 18 x 95



Controbordo F. BR mm. 16x95  
per art. 801 - 802



## Art. 901

Serratura a fascia da infilare  
entrata mm. 60 cilindro Ø 25 x 54 (22-10-22)  
con 2 chiavi q. 8 frontale mm. 18 x 130



Con frontale mm. 18 x 108

Con cilindro Ø 25 x 62 (22-10-30)

Con cilindro Ø 25 x 74 (22-10-42)

Con cilindro Ø 25 x 70 (30-10-30)



Con cilindro Ø 25 x 82 (30-10-42)



## Art. 911

Serratura a fascia da infilare  
entrata mm. 60  
con cilindro sagomato mm. 22-10-22  
con 3 chiavi q. 8 frontale mm. 18 x 130


Con frontale mm. 18 x 108







## Art. 109

Serratura per basculante  
con leva interna q. 8  
cilindro tondo Ø 25



## Art. 109 S

Idem con dispositivo  
antiscasso e sicurezza



## Art. 122



Serratura per basculante  
con leva interna q. 8  
con 2 catenacci fil. 6MA con vite  
con cilindro tondo Ø 25

## Art. 122 S

Idem con dispositivo  
antiscasso e sicurezza

## Art. 123

Serratura per basculante  
con leva interna q. 8  
con 3 catenacci fil. 6MA con vite  
con cilindro tondo Ø 25





## Art. 123 S

Idem con dispositivo  
antiscasso e sicurezza

## Art. 124

Serratura per basculante  
leva interna q. 8  
con cilindro tondo Ø 25  
2 chiusure




## Art. 124 S

Idem con dispositivo  
antiscasso e sicurezza



## Art. 110

Serratura per basculante  
con leva interna q. 8  
con mezzo cilindro sagomato



## Art. 110 S

Idem con dispositivo  
antiscasso e sicurezza



## Art. 132

Serratura per basculante  
con leva interna q. 8  
con 2 catenacci fil. 6MA con vite  
con mezzo cilindro sagomato

## Art. 132 S



Idem con dispositivo  
antiscasso e sicurezza



# SERRATURE CON CILINDRO SAGOMATO

## Art. 133

Serratura per basculante  
con leva interna q. 8  
con 3 catenacci fil. 6MA con vite  
con mezzo cilindro sagomato





## Art. 133 S

Idem con dispositivo  
antiscasso e sicurezza

## Art. 134


Serratura per basculante  
con leva interna q. 8  
con mezzo cilindro sagomato  
2 chiusure



## Art. 134 S


Idem con dispositivo  
antiscasso e sicurezza

## ACCESSORI PER SERRATURE A CILINDRO




### Art. 151

**Gancio** ferro zincato da applicare alle serrature




### Art. 152

**Cavallotto** fissa serratura filetto 5MA in ferro lucido o in ferro zincato



### Art. 153

**Placca** universale fissa serrature  
4 perni filetti 5MA in ferro lucido o in ferro zincato




### Art. 154

**Bocchetta** quadra F.O.-F.Z.  
per cilindro Ø 25




### Art. 155

**Bocchetta** Nylon Nera Ø 30x3  
foro Ø 25




### Art. 158

**Controbordo** ferro zincato per art. 901



### Art. 421

**Maniglia martellina** in nylon nera  
Spessori porta + serratura  
15 ÷ 25 25 ÷ 35 30 ÷ 40 40 ÷ 50



### Art. 422

**Maniglia laterale** in nylon nera  
Spessori porta - serratura  
15 ÷ 22 20 ÷ 30 30 ÷ 37 35 ÷ 45

Cilindro per art. 108 - 112 - 113 - 114

Ø 25 x 11  
Ø 25 x 13  
Ø 25 x 17  
Ø 25 x 24




Cilindro per art. 109

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Ø 25 x 15 | Ø 25 x 50 | Ø 25 x 90 |
| Ø 25 x 24 | Ø 25 x 60 |           |
| Ø 25 x 30 | Ø 25 x 70 |           |
| Ø 25 x 40 | Ø 25 x 80 |           |



Cilindro tondo da infilare per art. 901


Ø 25 x 54 (22 - 10 - 22)  
Ø 25 x 62 (22 - 10 - 30)  
Ø 25 x 74 (22 - 10 - 42)  
Ø 25 x 70 (30 - 10 - 30)  
Ø 25 x 82 (30 - 10 - 42)



Idem con pomolo

Cilindro sagomato da infilare per art. 911


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| mm. 22 - 10 - 22 |                  |
| mm. 22 - 10 - 26 | mm. 26 - 10 - 30 |
| mm. 22 - 10 - 32 | mm. 30 - 10 - 30 |
| mm. 22 - 10 - 38 | mm. 26 - 10 - 35 |
| mm. 26 - 10 - 26 | mm. 26 - 10 - 40 |



Idem con pomolo


Mezzo cilindro sagomato da infilare per art. 110

mm. 22 - 10 - 5  
mm. 26 - 10 - 5  
mm. 30 - 10 - 5  
mm. 40 - 10 - 5  
mm. 50 - 10 - 5



Idem con pomolo

Cilindro da infilare con Pomolo





Cilindro per art. 108 - 112 - 113 - 114

Ø 25 x 11  
Ø 25 x 13  
Ø 25 x 17  
Ø 25 x 24



Cilindro per art. 109

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Ø 25 x 15 | Ø 25 x 50 | Ø 25 x 90 |
| Ø 25 x 24 | Ø 25 x 60 |           |
| Ø 25 x 30 | Ø 25 x 70 |           |
| Ø 25 x 40 | Ø 25 x 80 |           |



Cilindro tondo da infilare per art. 901


Ø 25 x 54 (22 - 10 - 22)  
Ø 25 x 62 (22 - 10 - 30)  
Ø 25 x 74 (22 - 10 - 42)  
Ø 25 x 70 (30 - 10 - 30)  
Ø 25 x 82 (30 - 10 - 42)



Idem con pomolo

Cilindro sagomato da infilare per art. 911


|                  |                  |
|------------------|------------------|
| mm. 22 - 10 - 22 |                  |
| mm. 22 - 10 - 26 | mm. 26 - 10 - 30 |
| mm. 22 - 10 - 32 | mm. 30 - 10 - 30 |
| mm. 22 - 10 - 38 | mm. 26 - 10 - 35 |
| mm. 26 - 10 - 26 | mm. 26 - 10 - 40 |



Idem con pomolo


Mezzo cilindro sagomato da infilare per art. 110

mm. 22 - 10 - 5  
mm. 26 - 10 - 5  
mm. 30 - 10 - 5  
mm. 40 - 10 - 5  
mm. 50 - 10 - 5



Idem con pomolo

Cilindro da infilare con Pomolo




## CILINDRI ALTA SICUREZZA C/CHIAVI PIATTE

---


Mezzo cilindro sagomato da infilare



mm. 22 - 10 - 5  
mm. 26 - 10 - 5  
mm. 30 - 10 - 5  
mm. 35 - 10 - 5  
mm. 40 - 10 - 5  
mm. 45 - 10 - 5  
mm. 50 - 10 - 5  
mm. 55 - 10 - 5  
mm. 60 - 10 - 5



Cilindro sagomato da infilare

mm. 22 - 10 - 22  
mm. 22 - 10 - 28  
mm. 26 - 10 - 26  
mm. 26 - 10 - 30  
mm. 30 - 10 - 30  
mm. 26 - 10 - 40  
mm. 35 - 10 - 35  
mm. 35 - 10 - 40  
mm. 35 - 10 - 50  
mm. 35 - 10 - 55  
mm. 40 - 10 - 40  
mm. 45 - 10 - 45







## Art. 1004

Serratura serranda laterale  
2 mandate 4 gorges  
destra - sinistra con 2 chiavi



Disponibile con bocchetta  
guida chiave allungata  
mm. 14



## Art. 1006

Serratura serranda laterale  
2 mandate 6 gorges  
destra - sinistra con 2 chiavi


Disponibile con bocchetta  
guida chiave allungata  
mm. 14 - 21 - 28 - 35 - 42



## Art. 2004

Serratura serranda centrale  
2 mandate 4 gorges con 2 chiavi

Disponibile con bocchetta  
guida chiave allungata  
mm. 14



## Art. 2006

Serratura serranda centrale  
2 mandate 6 gorges con 2 chiavi


Disponibile con bocchetta  
guida chiave allungata  
mm. 14 - 21 - 28 - 35 - 42



## Art. 2306

Serratura chiusura triplice  
per serrande e basculanti  
2 mandate 6 gorges con 2 chiavi


Disponibile con bocchetta  
guida chiave allungata  
mm. 14 - 21 - 28 - 35 - 42



## Art. 3006


Serratura basculante  
2 mandate 6 gorges con 2 chiavi

Disponibile con bocchetta  
guida chiave allungata  
mm. 14 - 21 - 28 - 35 - 42




## Art. 1904

Serratura a fascia da infilare  
entrata mm. 60 - 4 gorges  
2 mandate più scrocco



## Art. 2306/B




È un kit di montaggio  
per porte basculanti formato  
dalla serratura e accessori  
sotto specificati

Serratura disponibile con bocchetta  
guida chiave allungata  
mm. 14 - 21 - 28 - 35 - 42  
per porte basculanti perliniate  
coibentate tamburate

| Art. | Mod. | Descrizioni                                                                            | Art. | Mod. | Descrizioni                                               |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| 2306 |      | Serratura chiusura triplice<br>6 gorges con 2 chiavi con<br>perni e vite per catenacci | 136  |      | Guida asta da saldare<br>allo spaggiale                   |
| 105  |      | Placca F.Z. con viti per<br>fissaggio serratura al<br>pannello della porta             | 140  |      | Borchia tubolare<br>per pavimento                         |
| 131  |      | Asta con puntale in acciaio<br>per bloccaggio a pavimento                              | 150  |      | Copritoppa guidachiave in<br>ottone con viti di fissaggio |

## Art. 2306/S




È un kit di montaggio  
per serrande formato dalla serratura  
e accessori sotto

| Art. | Mod. | Descrizioni                                                                            | Art. | Mod. | Descrizioni                             |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|
| 2306 |      | Serratura chiusura triplice<br>6 gorges con 2 chiavi con<br>perni e vite per catenacci | 135  |      | Guida asta da saldare<br>allo spaggiale |
| 105  |      | Placca F.Z. con viti per<br>fissaggio serratura<br>allo spaggiale                      | 140  |      | Borchia tubolare<br>per pavimento       |
| 130  |      | Asta corta in acciaio per<br>bloccaggio a pavimento                                    |      |      |                                         |


### Art. 100

**Cavallotto** per fissaggio  
art. 1004 - 2004




### Art. 101

**Cavallotto** per fissaggio  
art. 1006 - 2006




### Art. 105

**Placca** per fissaggio  
art. 1006 - 2006 - 2306




### Art. 110

**Placca** per fissaggio  
art. 3006




### Art. 150

**Copritoppa**




### Art. 151

**Copritoppa** con copriforo




### Art. 181

**Controbordo** piano  
per art. 1904








### Art. 35.11

---

Chiave con gambo mm. 35  
altezza mappa mm. 11  
per art. 1004 - 2004



### Art. 35.16

---

Chiave con gambo mm. 35  
altezza mappa mm. 16  
per art. 3006



### Art. 65.16

---

Chiave con gambo mm. 65  
altezza mappa mm. 16  
per art. 3006  
con bocchette lunghe